

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Sumowo - ETAP I km 0+000 - 0+200  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Zbiczno, obręb 0010 Sumowo, dz. nr 44  
INWESTOR : Gmina Zbiczno  
ADRES INWESTORA : 87-305 Zbiczno, ul. Szosa Brodnicka 53  
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej  
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6

DATA OPRACOWANIA : 30.11.2021r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania  
30.11.2021r.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 6	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne	
2	7 - 17	CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia i zjazdy - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie	
3	18 - 18	CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie	
4	19 - 21	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>			
W tym:			
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			
<b>Podatek VAT</b>			

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne</b>				
1	KNR 2-01 0121-	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wyko-	ha	1.200		
d.1	02	nawca				
2	KNR 2-01 0121-	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geode-	ha	1.200		
d.1	02	zyjna w trakcie budowy				
3	KNR 2-01 0119-	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.200		
d.1	03					
4	KNR 4-01 0101-	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do	m³	120.000		
d.1	04	15 cm z wywozem				
5	KNR 2-01 0201-	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z	m³	300.000		
d.1	05	transp.urobku samochod.samowładowczymi na składo-				
		wisko wskazane przez Inwestora do 3 km				
6	KNR 2-01 0235-	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m	m³	100.000		
d.1	04	spycharkami w gruncie kat. I-II				
<b>2</b>		<b>CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia i zjazdy - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie</b>				
7	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod	m²	1217.500		
d.2	04	warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV				
8	KNR 2-31 0403-	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm	m	135.000		
d.2	05	na podsypce cementowo-piaskowej				
9	KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15)	m³	9.450		
d.2	04					
10	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-	m²	1217.500		
d.2	05	chanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu				
		15 cm				
11	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-	m²	1177.300		
d.2	07 0114-08	chanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu				
		10 cm				
12	KNR 2-31 1004-	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-	m²	1177.300		
d.2	04	lepszanej				
13	KNR 2-31 1004-	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m²	1137.100		
d.2	07					
14	KNR 2-31 0311-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC	m²	1137.100		
d.2	01	16 W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po				
		zagęszcz. 3 cm				
15	KNR 2-31 1004-	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-	m²	1137.100		
d.2	06	szonej (bitum)				
16	KNR 2-31 1004-	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m²	1137.100		
d.2	07					
17	KNR 2-31 0311-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC	m²	1117.000		
d.2	05	11 S (0/11) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po				
		zagęszcz. 3 cm wraz z regulacją pionową studni i zawo-				
		rów				
<b>3</b>		<b>CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie</b>				
18	KNR 2-31 0114-	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm	m²	198.750		
d.3	07 0114-08	przy krawędzi jezdni szer. 75 cm - grubości po zagęsz-				
		czeniu 15 cm				
<b>4</b>		<b>CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe</b>				
19	KNR 2-01 0505-	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Po-	m²	600.000		
d.4	01	rządkowanie terenu wokół.				
20	KNR 2-31 0114-	Uzupełnienie zjazdów poza pasem drogowym. Nawierz-	m²	42.000		
d.4	05 0114-06	chnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabili-				
		zowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20				
		cm				
21	KNKRB 1 0425-	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi	m²	250.000		
d.4	01	na podsypce piaskowej grub. 10 cm				
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: