
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 080217C w miejscowości Gaj-Grzmięca - Strzemiuszczek
ADRES INWESTYCJI : Gmina Zbiczno, obręb 0003 Gaj-Grzmięca dz. nr 7/5; 8/1; 9/1, obręb 0009 Strzemiuszczek, dz. nr 27; 35;
33/11; 36/3; 38/1
INWESTOR : Gmina Zbiczno
ADRES INWESTORA : 87-305 Zbiczno, Zbiczno 140
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6
DATA OPRACOWANIA : 29.11.2019r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania
29.11.2019r.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 15	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne	
2	16 - 24	CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie	
3	25 - 32	CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie	
4	33 - 38	CPV 45 23 31 20-6 Chodnik - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie	
5	39 - 39	CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie	
6	40 - 46	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne				
1	KNR 2-01 0121- d.1 02	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wyko- nawca	ha	4.524		
2	KNR 2-01 0121- d.1 02	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geode- zyjna w trakcie budowy	ha	4.524		
3	KNR 2-01 0119- d.1 03	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.754		
4	KNR 2-31 0807- d.1 03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm	m ²	6.000		
5	KNR 2-31 0801- d.1 03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru- bości 12 cm	m ²	6.000		
6	KNR 2-31 0813- d.1 01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod- sypce piaskowej	m	5.000		
7	KNR 2-31 0814- d.1 02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	5.000		
8	KNR 2-31 0812- d.1 03	Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu	m ³	0.600		
9	KNR 19-01 d.1 0118-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbióranych konstrukcji asfalto-, gruzo- i betonowych. W zakresie i na koszt Wykonawcy. UWAGA! Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania prze- kazać Inwestorowi. Należy ułożyć na paletach i owinąć folią.	m ³	2.025		
10	KNR 4-01 0101- d.1 04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem	m ³	226.200		
11	KNR 2-01 0201- d.1 05	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na składo- wisko wskazane przez Inwestora do 3 km	m ³	1498.000		
12	KNR 2-01 0235- d.1 04	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	70.000		
13	KNR 2-01 0310- d.1 02	Wykopy ręczne liniowe pod rury osłonowe w gruncie kat. I-IV	m ³	21.800		
14	KNR 2-33 0707- d.1 04	Montaż rur dwudzielnych ochronnych	m	21.800		
15	KNR 2-01 0320- d.1 0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych z zagęszczeniem	m ³	21.800		
2		CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie				
16	KNR 2-31 0103- d.2 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	3870.900		
17	KNR 2-31 0114- d.2 05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszcze- niu 20 cm	m ²	3870.900		
18	KNR 2-31 0114- d.2 07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszcze- niu 10 cm	m ²	3719.100		
19	KNR 2-31 1004- d.2 04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- lepszanej	m ²	3491.400		
20	KNR 2-31 1004- d.2 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	3491.400		
21	KNR 2-31 0311- d.2 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	3491.400		
22	KNR 2-31 1004- d.2 06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- szonej (bitum)	m ²	3491.400		
23	KNR 2-31 1004- d.2 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	3491.400		
24	KNR 2-31 0311- d.2 05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową studni i zawo- rów	m ²	3415.500		
3		CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie				
25	KNR 2-31 0103- d.3 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	186.500		
26	KNR 2-31 0114- d.3 05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszcze- niu 20 cm	m ²	186.500		
27	KNR 2-31 1004- d.3 06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- szonej (bitum)	m ²	186.500		
28	KNR 2-31 1004- d.3 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	186.500		
29	KNR 2-31 0311- d.3 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	186.500		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30	KNR 2-31 1004-d.3 06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	186.500		
31	KNR 2-31 1004-d.3 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	186.500		
32	KNR 2-31 0311-d.3 05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową studni i zaworów	m ²	186.500		
4		CPV 45 23 31 20-6 Chodnik - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie				
33	KNR 2-31 0103-d.4 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	8.000		
34	KNR 2-31 0403-d.4 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	6.000		
35	KNR 2-31 0407-d.4 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	6.000		
36	KNR 2-31 0402-d.4 04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa C 12/15 z oporem (B-15)	m ³	0.720		
37	KNR 2-31 0114-d.4 07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	7.000		
38	KNR 2-31 0511-d.4 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	7.000		
5		CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie				
39	KNR 2-31 0114-d.5 07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni szer. 75 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1131.000		
6		CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe				
40	KNR 2-01 0505-d.6 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m ²	2262.000		
41	KNKRB 1 0425-d.6 01	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi na podsypce piaskowej grub. 10 cm	m ²	230.000		
42	KNR 2-31 0702-d.6 02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	18.000		
43	KNR 2-31 0703-d.6 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka- zu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	21.000		
44	KNR 2-31 0704-d.6 01	Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a (N2 W2 A)	m	84.000		
45	KNKRB 1 0420-d.6 04	Ułożenie ścieków trójkątnych przy krawędzi jezdni	m	120.000		
46	KNR 2-31 0606-d.6 03	Ułożenie ścieków skarpowych z prefabrykatów korytko- wych o grub. 15 cm na podsypce cem.- piask. grub. 10 cm	m	2.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: