




**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY**

87-300 Brodnica, ul. Żwirki i Wigury 1 e-mail:psse.brodnica@pis.gov.pl
www.pssebrodnica.pl
tel./ fax (56) 69 74 974, (56) 49 84 447, (56) 69 74 874

N.HK-5211-7-3/6693/19

Brodnica, dnia 15.10.2019 r.



**Zakład Usług Komunalnych
Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno
87-305 Zbiczno**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
publicznego w Zbicznie.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	107/N/HK/19	25.09.2019 r.	Sumowo 31, gm. Zbiczno – posesja prywatna Plebania, kran w kuchni	511/N/HK/2019
2.	108/N/HK/19	25.09.2019 r.	Zbiczno – stacja uzdatniania wody, kran w stacji pomp	512/N/HK/2019
3.	109/N/HK/19	25.09.2019 r.	Grzmięca 10, gm. Zbiczno – siedziba Parku Krajobrazowego, kran w łazience	513/N/HK/2019
4.	W-2930-19	04.10.2019 r.	Sumowo 31, gm. Zbiczno – posesja prywatna Plebania, kran w kuchni	1064/2019,W-2930-19
5.	W-2931-19	04.10.2019 r.	Grzmięca 10, gm. Zbiczno – siedziba Parku Krajobrazowego, kran w łazience	1064/2019,W-2931-19
3.	W-1350-19	15.05.2019 r.	Żmijewko 25a, gm. Zbiczno – posesja prywatna, kran w kuchni	59/2019,W-1350-19
4.	W-1351-19	15.05.2019 r.	Grzmięca 10, gm. Zbiczno – siedziba Parku Krajobrazowego, kran w łazience	59/2019,W-1351-19

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zbicznie zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno.

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Zbicznie przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy pobrali w dniu 25.09.2019 r. próbki wody z monitoringowych punktów poboru próbek wody, tj. w stacji uzdatniania wody w Zbicznie próbkę wody uzdatnionej oraz z sieci wodociągowej w posesji prywatnej w Sumowie 31, gm. Zbiczno oraz w siedzibie Parku Krajobrazowego w Grzmięcy 10, gm. Zbiczno.

Badania próbek wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbkach wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A, tj. oznaczono w 100 ml wody: liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę Enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. w 1 ml wody. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną właściwą.

W próbkach wody pobranych w posesji prywatnej w Sumowie 31, gm. Zbiczno i w siedzibie Parku Krajobrazowego w Grzmięcy 10 stwierdzono ponadnormatywną ilość ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. w 1 ml wody.

Po podjętych działaniach naprawczych wykonano w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody badanie obecności mikroorganizmów w próbkach wody w temp. 22°C po 72 godz. w 1 ml wody w punktach monitoringowych w których jakość wody była kwestionowana. Wyniki badań wykazały właściwą jakość wody w ww. zakresie mikrobiologicznym.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w II kwartale 2019 r. pobrano próbki wody z monitoringowych punktów poboru; w posesji prywatnej w Żmijewku 25a i w siedzibie Parku Krajobrazowego w Grzmięcy 10, gm. Zbiczno do badania w zakresie parametrów grupy A z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, chloru wolnego, jonu amonu, azotanów, azotynów i obecności paciorkowców kałowych.

Badania wykazały, że pobrane próbki wody w ramach nadzoru i badań wewnętrznych w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zbicznie.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno
2. PSSE Sekcja N.HŻ w/m

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Brodnicy

Danuta Kowalkowska-Szramka
mgr biologii higienista epidemiolog



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY**

87-300 Brodnica, ul. Żwirki i Wigury 1
e-mail: psse.brodnica@pis.gov.pl www.pssebrodnica.pl
tel./ fax (56) 69 74 974, (56) 69 74 874, (56) 49 84 447

N.HK-5211-5-4/6694/19

Brodnica, dnia 15.10.2019 r.



**Zakład Usług Komunalnych
Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno
87-305 Zbiczno**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
publicznego w Pokrzydowie, gm. Zbiczno.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych, numery jak niżej

L.p.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	110/N/HK/19	25.09.2019 r.	Pokrzydowo 23, gm. Zbiczno – Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	514/N/HK/2019
2.	111/N/HK/19	25.09.2019 r.	Lipowiec 9a, gm. Zbiczno – Gminny Dom Komunalny	515/N/HK/2019
3.	112/N/HK/19	25.09.2019 r.	Pokrzydowo 23, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody, kran na wyjściu w sieć	516/N/HK/2019
3.	W-1348-19	15.05.2019 r.	Pokrzydowo 23, gm. Zbiczno – Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	59/2019,W-1348-19
4.	W-1349-19	15.05.2019 r.	Pokrzydowo, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody, kran na wyjściu w sieć	59/2019,W-1349-19

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie, gm. Zbiczno zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno.

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Pokrzydowie, gm. Zbiczno przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy pobrali w dniu 25.09.2019 r. próbki wody z monitoringowych punktów poboru próbek wody, tj. w stacji uzdatniania wody w Pokrzydowie próbkę wody uzdatnionej oraz z sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej w Pokrzydowie 23 i w Gminnym Domu Komunalnym w Lipowcu 9a, gm. Zbiczno.

Badania próbek wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbkach wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A, tj. oznaczono w 100 ml wody: liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę Enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22° C po 72 godz. w 1 ml wody. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną właściwą.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w II kwartale 2019 r. pobrano próbki wody z monitoringowych punktów poboru; w stacji uzdatniania wody w Pokrzydowie i w Szkole Podstawowej w Pokrzydowie 23. Wykonano badania w zakresie parametrów grupy A z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonowego, chloru wolnego, azotanów i azotynów oraz paciorkowców kałowych w 100 ml wody.

Badania wykazały, że pobrane próbki wody w ramach nadzoru i badań wewnętrznych w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie, gm. Zbiczno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody i systematycznego, niezwłocznego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zbiczno
2. PSSE Sekcja N.HŻ w/m

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Brodnicy

Danuta Kowalkowska-Szramka
mgr biologii higienista epidemiolog